BOLD

CERAMIC TYPOGRAPHY

Tattilità, geometria, monocolore.
Carattere audace.

imola
TILES FULL OF LIFE

BOLD

CERAMIC TYPOGRAPHY

Tactile, monochrome geometry.
Distinctive character.

imola
TILES FULL OF LIFE



BOLD

Bold interpreta in chiave moderna forme astratte prese dal mondo dell' arte, con una versione monocolore, in cinque varianti, e una mano dolce e delicata. Un piglio audace e insieme sofisticato che non passa inosservato.

Bold interprets abstract forms from the world of art in a modern, monochrome key, with five variants and a soft, delicate style. An audacious yet sophisticated look that does not go unnoticed.

INDICE

INDEX



BLUSH
8



CHALK
14



CLAY
20



GREIGE
26



MUD
30

BOLD



BOLD

CADENZE DI STILE PER SPAZI DISTINTIVI.

STYLISH CADENCES FOR DISTINCTIVE SPACES.

Con Bold la ritmicità delle forme astratte trova nuovi spunti attraverso una riuscita alchimia tra profondità modulare, morbidezza e monocromia. Il risultato muove gli spazi senza scomporli, in ispirato equilibrio tra dinamismo e misura.

With Bold, the rhythm of abstract designs finds new inspiration in a successful combination of modular depth and soft monochromes. The result is an inspired balance of dynamism and restraint that gives spaces a sense of movement without disrupting them.



BLUSH - BOLD

BOLD6 BLUSH 12
AZMA 1206 RM

BLUSH - BOLD

BOLD6 BLUSH 12
NUDE6 126
NUDE 120G



BLUSH - BOLD

BOLD6 BLUSH 12

Tratto distintivo.
Personalità contemporanea.

Standout style.
Contemporary character.



CHALK - BOLD

BOLD6 CHALK 12
CLOSER 120W





CHALK - BOLD

BOLD6 CHALK 12
RTN6 SALV112 RM



CHALK - BOLD

BOLD6 CHALK 12

TINTA DA AGGIORNARE

Linguaggi artistici essenziali e astratti alla base della creatività.

Creativity founded on minimalist and abstract artistic languages.

CHALK - BOLD



CLAY - BOLD

BOLD6 CLAY 12
NUDE6 12GB
NUDE 12GB



CLAY - BOLD

BOLD6 CLAY 12
NUDE6 12GB



CLAY - BOLD

BOLD6 CLAY 12

CLAY - BOLD

BOLD6 CLAY 12
RTN6 NEVE12 RM
RTN NEVE120 RM
MK.RTN6 NEVE30



La forza evocativa dell’arte contemporanea si traduce in un manufatto ricco di dettagli.

The evocative power of contemporary art transformed in a richly detailed ceramic.



GREIGE - BOLD

BOLD6 GREIGE 12





GREIGE - BOLD

BOLD6 GREIGE 12
NUDE6 12B
NUDE 120B

Una tattilità originale, che solletica lo sguardo.

Tactile, original and eye-catching.



MUD - BOLD

BOLD6 MUD 12

RTN LAVAG120 RM



MUD - BOLD

BOLD6 MUD 12

Intervalli e ricorrenze: una geometria di raffinate composizioni.

Intervals and repetitions:
a pattern of refined compositions.



COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

RM V2 6,5

BLUSH



60x120 - 24"x48"

6,5 N

BOLD6 BLUSH 12
201395

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 126 Mapei 189

CHALK

60x120 - 24"x48"

6,5 N

BOLD6 CHALK 12
201391

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 4 Mapei 103

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

CLAY



60x120 - 24"x48"

BOLD6 CLAY 12
201392

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 107

Mapei 137

GREIGE



60x120 - 24"x48"

BOLD6 GREIGE 12
201393

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 107

Mapei 130

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

MUD



Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 110

Mapei 112

NUMERO GRAFICHE / GRAPHICS NUMBER

	60x120 - 24"x48"
BLUSH	1
CHALK	
CLAY	
GREIGE	
MUD	



60x120 - 24"x48"

6,5 | N

BOLD6 MUD 12
201394

IMBALLI / PACKAGING

			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	**BORDO EDGE**	**SPESSORE THICKNESS**	**PZ/BOX PCS/BOX**	**MQ/BOX SM/BOX**	**KG/BOX KG/BOX**	**BOX/PALLET BOXES/PALLET**	**MQ/PALLET SM/PALLET**	**KG/PALLET KG/PALLET**
60x120-24"x48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,10	16	46,08	740,60

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value		
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	**ISO 10545-2**	**PROSPETTO G.1** PROSPECT G.1	**CONFORME** COMPLIANT		
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	**ISO 10545-3**	≤ 0,5%	< 0,1%		
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	**ISO 10545-4**	**SPESSORE** / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	**SPESSORE*** THICKNESS*	6,5 mm	1800 N*
				10 mm	3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N		20 mm	13000 N*
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	**ISO 10545-6**	≤ 175 mm³	< 140 mm³		
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	**ISO 10545-8**	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	≤ $7x10^{-6}$ °C^{-1}		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	**ISO 10545-9**	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**RESISTE** RESISTANT		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	**ISO 10545-12**	**RICHIESTA** ALWAYS TESTED	**RESISTE** RESISTANT		
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	**ISO 10545-13**	**DA LA, LB A LC** FROM LA, LB TO LC	**DA LA, LB A LC** FROM LA, LB TO LC		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	**ISO 10545-14**	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3		

* **VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60** / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Simbologia
Symbols

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

Pavimento
Floor tiles

Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

Abitazioni
Domestic purpose

Commerciale leggero
Light commercial

Commerciale
Commercial

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish

N — Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

Opaco
Matt

Bordo
Edge

RM — Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2

SPESSORE
THICKNESS

6,5

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

Imballo.
Packaging.

Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

imolaceramica.it

Marketing CC Imola

Notes

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874

FARE FUTURO
FURTHER
TOGETHER